

Спецификация на Гикори натуральный НЗ730 ST10 (Шероховатые глубокие поры) (2800\*2070\*16мм) ЭГГЕР ЛДСП, лист

Заказ Иवानов Уфа Камсомальская 123

Изделие Прихожая

Артикул изделия \_\_\_\_\_

Наименование детали	Позиция детали	Деталь без облицовки		Готовая деталь		Облицовка кромки [LxWxH]	Количество	Толщина с учетом облицовки пласти
		Длина	Ширина	Длина	Ширина			
Бок_Л	6	795	283	795	285	L <sub>3</sub>	1	16
Бок_Л	8	415	281	415	283	L <sub>3</sub>	1	16
Бок_Л	9	263,5	107	264	107	W <sub>2</sub>	1	16
Бок_П	7	795	283	795	285	L <sub>3</sub>	1	16
Верх	10	794	283	798	285	L <sub>3</sub> W <sub>3</sub> W <sub>3</sub>	1	16
Верх	5	394	285	398	287	L <sub>3</sub> W <sub>3</sub> W <sub>3</sub>	1	16
Зад	3	2459	395,8	2461	399,8	L <sub>3</sub> L <sub>3</sub> W <sub>3</sub>	1	16
Зад	2	2459	395,5	2461	399,5	L <sub>3</sub> L <sub>3</sub> W <sub>3</sub>	1	16
Зад	1	2459	395,8	2461	399,8	L <sub>3</sub> L <sub>3</sub> W <sub>3</sub>	1	16
Низ	4а	1200	301	1204	305		1	
Низ	4	1200	301	1204	305	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	1	32
Полка	12	362	281	362	283	L <sub>3</sub>	1	16

1 - ABS Кромка-Гикори натуральный 2х35х25 (ST10 НЗ730) EGGER(2мм)

2 - Гикори натуральный НЗ730 ST10 кромка ЭГГЕР 19/0,4 мм , м(0,5мм)

3 - Гикори натуральный НЗ730 ST10 кромка ЭГГЕР 19/2 мм , м(2мм)

Спецификация на Белое Сияние U7211 PE (шагрень) (вместо Экспо) (2750\*1830\*16мм) ЛДСП УВАДРЕВ

Заказ Иवानов Уфа Камсомальская 123

Изделие Прихожая

Артикул изделия \_\_\_\_\_

Наименование детали	Позиция детали	Деталь без облицовки		Готовая деталь		Облицовка кромки [LxWxH]	Количество	Толщина с учетом облицовки пласти
		Длина	Ширина	Длина	Ширина			
Бок_ящ_Л	25	239,5	73,7	240	74,7	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	1	16

Прихожая

Прихожая

-

Спецификация

Количество в изделии, шт.	1
---------------------------	---


Изготовитель, шт.	1
-------------------	---

Разработчик	PRQIDEU
-------------	---------

Наименование детали	Позиция детали		Деталь без облицовки		Готовая деталь		Облицовка кромки [LWW]	Количество	Толщина с учетом облицовки пласти
			Длина	Ширина	Длина	Ширина			
Бок_ящ_Л	30		239,5	73,7	240	74,7	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	1	16
Бок_ящ_Л	20		239,5	127,7	240	128,7	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	2	16
Бок_ящ_П	21		239,5	127,7	240	128,7	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	2	16
Бок_ящ_П	26		239,5	73,7	240	74,7	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	1	16
Бок_ящ_П	31		239,5	73,7	240	74,7	L <sub>4</sub> L <sub>4</sub> W <sub>4</sub>	1	16
Дно ящика	23		318	239,5	318	240	L <sub>4</sub>	1	16
Дно ящика	28		338	239,5	338	240	L <sub>4</sub>	1	16
Дно ящика	18		317	239,5	317	240	L <sub>4</sub>	2	16
Зад ящика	19		317	100,2	317	100,7	L <sub>4</sub>	2	16
Зад ящика	29		338	46,4	338	46,9	L <sub>4</sub>	1	16
Зад ящика	24		318	46,4	318	46,9	L <sub>4</sub>	1	16
Перегородка	14		107	263,5	107	264	L <sub>3</sub>	1	16
Полка	11		358	263	359	264	L <sub>3</sub> L <sub>3</sub> W <sub>3</sub> W <sub>3</sub>	1	16
Полка_канстр	16a		391,8	198	395,8	200		2	
Полка_канстр	16		391,8	198	395,8	200	L <sub>2</sub> W <sub>2</sub> W <sub>2</sub>	2	32
Полка_канстр	13		782	263,5	782	264	L <sub>3</sub>	1	16
Полка_канстр	17		1192	285	1196	287	L <sub>2</sub> W <sub>2</sub> W <sub>2</sub>	1	32
Полка_канстр	17a		1192	285	1196	287		1	
Фасад	15		406	354	410	358	L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub>	1	16
Фасад ящика	22		358	178	362	182	L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub>	2	16
Фасад ящика	32		388	120	392	124	L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub>	1	16
Фасад ящика	27		388	120	392	124	L <sub>1</sub> L <sub>1</sub> W <sub>1</sub> W <sub>1</sub>	1	16

- 1 - Белая шагрень (100) Кромка GR-Platt 19/2мм(2мм)
- 2 - Белая шагрень (100) Кромка ПВХ GR-Plast 35/2(2мм)
- 3 - Белая шагрень (200) Кромка ПВХ GR-Plast 19/0,4(0,5мм)
- 4 - Белый Экспо (200) Кромка ПВХ УДХ 19/0,4мм(0,5мм)


Прихожая		
Прихожая		
-		
Спецификация		
Количество в изделии, шт.		1
Изготовитель, шт.		1
Разработал		PROIDEU





√0.5 ПВХ 2х19 Гикори натуральный


№	D	H	X	Y	Z	Тип
60тв Ø5 Мебельный						
1	5		109	1741,4		скв.
2	5		109	1808,4		скв.
3	5		218,4	1364		скв.
4	5		218,4	1431		скв.
5	5		327,8	1741,4		скв.
6	5		327,8	1808,4		скв.
60тв Ø5х13 Штак эксце						
7	5	13	0	910,5	8,7	торц.
8	5	13	0	1550,5	8,7	торц.
9	5	13	0	2190,5	8,7	торц.
10	5	13	399,5	910,5	8,7	торц.
11	5	13	399,5	1550,5	8,7	торц.
12	5	13	399,5	2190,5	8,7	торц.
70тв Ø8 Конфирмат						
13	8		71,8	1939		скв.
14	8		74,8	300		скв.
15	8		74,8	423		скв.
16	8		320,8	300		скв.
17	8		320,8	423		скв.
18	8		327,8	1939		скв.
19	8		389,8	367,5		скв.
20тв Ø8х34 PRONTO FIX						
20	8	34	71,8	0	8	торц.
21	8	34	327,8	0	8	торц.
20тв Ø15х13 Эксцентрик						
22	15	13	71,8	34		обр.
23	15	13	327,8	34		обр.




Прихожая	
Зад	
—	
Исполнитель: [signature]	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разрабатчик	PRODEU

√0.5 ПВХ 2х19 Гикори натуральный

√0.5 ПВХ 2х19 Гикори натуральный








№	D	H	X	Y	Z	Тип
120тб Ø8х13 PRONTO FIX						
1	8	13	14	246		лиц.
2	8	13	14	54		лиц.
3	8	13	73.9	10		лиц.
4	8	13	329.9	10		лиц.
5	8	13	474	10		лиц.
6	8	13	730	10		лиц.
7	8	13	812	257.5		лиц.
8	8	13	812	65.5		лиц.
9	8	13	874.1	10		лиц.
10	8	13	1130.1	10		лиц.
11	8	13	1190	257.5		лиц.
12	8	13	1190	65.5		лиц.
60тб Ø8 INTEGRATO						
13	8		50	255		скв.
14	8		50	50		скв.
15	8		584	255		скв.
16	8		584	50		скв.
17	8		1168	255		скв.
18	8		1168	50		скв.
60тб Ø30х16 INTEGRATO						
19	30	16	50	255		обр.
20	30	16	50	50		обр.
21	30	16	584	255		обр.
22	30	16	584	50		обр.
23	30	16	1168	255		обр.
24	30	16	1168	50		обр.

Прихожая	
Низ	
(облицована пластиком)	
Материал: ПВХ 2х35 Гикори натуральный	
Количество в заказе, шт	1
Исполнитель, шт	1
Разработчик	РЯДОВЕУ


Поз.	Материал	Артикул	Толщина	Обозн.
4а	Гикори натуральный НЗ730-СТ10 (Шероховатые глубокие поры) (2800*2070*16мм) ЭГГЕР ЛДСП, лист	НЗ730-СТ10*16мм	16	а
4	Гикори натуральный НЗ730-СТ10 (Шероховатые глубокие поры) (2800*2070*16мм) ЭГГЕР ЛДСП, лист	НЗ730-СТ10*16мм	16	






№	D	H	X	Y	Z	Тип
4 отв Ø8x13 PRONTO FIX						
1	8	13	10	239,5		одр
2	8	13	10	47,5		одр
3	8	13	388	239,5		одр
4	8	13	388	47,5		одр

Прихожая	
Верх	
-	
Изготовлено в г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1	
Количество в изделии, шт	1
Изготовлено, шт	1
Разработано	РЯДОВИ



№	D	H	X	Y	Z	Typ
4шт Ø5x13 Ебровинт с						
1	5	13	100,3	474		обр.
2	5	13	100,3	655		обр.
3	5	13	228,2	474		обр.
4	5	13	228,2	655		обр.
4шт Ø5x13 Заглушка д						
5	5	13	36	161,5		обр.
6	5	13	36	225,5		обр.
7	5	13	228	161,5		обр.
8	5	13	228	225,5		обр.
2шт Ø5x13 Поддержка						
9	5	13	36	193,5		обр.
10	5	13	228	193,5		обр.
2шт Ø5 105451901						
11	5		41,5	348,8		скв.
12	5		210	386,6		скв.
3шт Ø5x34 Конфирмат						
13	5	34	0	77,5	8	торц.
14	5	34	0	397,5	8	торц.
15	5	34	0	717,5	8	торц.
4шт Ø8x13 Фуртка пл						
16	8	13	36	300		лиц.
17	8	13	228	300		лиц.
18	8	13	46,5	423		обр.
19	8	13	238,5	423		обр.
4шт Ø8x34 PRONTO FIX						
20	8	34	47,5	0	8	торц.
21	8	34	47,5	795	8	торц.
22	8	34	239,5	0	8	торц.
23	8	34	239,5	795	8	торц.
4шт Ø15x13 Экцентрик						
24	15	13	47,5	34		обр.
25	15	13	47,5	761		обр.
26	15	13	239,5	34		обр.
27	15	13	239,5	761		обр.

Прихожая	
Бок-Л	
-	
Итого: 10 шт	
Количество в изделии. шт	1
Изготовитель. шт	1
Разработчик	PROBET




№	D	H	X	Y	Z	Typ
4отб Ø5x13 CLIP, монта						
1	5	13	227,9	34		лиц
2	5	13	227,9	66		лиц
3	5	13	227,9	349		лиц
4	5	13	227,9	381		лиц
4отб Ø5x13 Евровинт с						
5	5	13	100,3	474		лиц
6	5	13	100,3	655		лиц
7	5	13	228,2	474		лиц
8	5	13	228,2	655		лиц
4отб Ø5x13 Заглушка д						
9	5	13	36	161,5		лиц
10	5	13	36	225,5		лиц
11	5	13	228	161,5		лиц
12	5	13	228	225,5		лиц
2отб Ø5x13 Полкодерж						
13	5	13	36	193,5		лиц
14	5	13	228	193,5		лиц
3отб Ø5x34 Конфирмат						
15	5	34	0	77,5	8	торц
16	5	34	0	397,5	8	торц
17	5	34	0	717,5	8	торц
2отб Ø8x13 Фурторка пл						
18	8	13	46,5	423		лиц
19	8	13	238,5	423		лиц
4отб Ø8x34 PRONTO FIX						
20	8	34	47,5	0	8	торц
21	8	34	47,5	795	8	торц
22	8	34	239,5	0	8	торц
23	8	34	239,5	795	8	торц
4отб Ø15x13 Эксцентрик						
24	15	13	47,5	34		лиц
25	15	13	47,5	761		лиц
26	15	13	239,5	34		лиц
27	15	13	239,5	761		лиц

Прихожая	
Бок-П	
—	
Кол-во шт. в упаковке	
Кол-во шт. в заказе	1
Изготовитель, шт.	1
Разработчик	PRODEU









№	D	H	X	Y	Z	Tup
6шт Ø5x13 904.7974 DU						
1	5	13	10	228		обр.
2	5	13	10	36		обр.
3	5	13	409	228		обр.
4	5	13	409	36		обр.
5	5	13	788	228		обр.
6	5	13	788	36		обр.
4шт Ø5x34 Конфирмат						
7	5	34	79	0	8	торц.
8	5	34	345	0	8	торц.
9	5	34	473	0	8	торц.
10	5	34	719	0	8	торц.


Прихожая	
Верх	
-	
Итого: 10 шт. 904.7974 DU	
Количество в заказе, шт	
7	
Разработчик	
PROMEX	



$N^o$	D	H	X	Y	Z	Tun
40mб Ø5x8 Подкодержа						
1	5	8	8,5	228		одр
2	5	8	8,5	36		одр
3	5	8	350,5	228		одр
4	5	8	350,5	36		одр



<b>Прихожая</b>	
<i>Полка</i>	
—	
Вид изделия: шкаф-полка для одежды и обуви.	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	ПРОДУКТ



№	D	H	X	Y	Z	Тип
40тв Ø20х13 Эксцентрик						
1	20	13	8,8	238,5		одр.
2	20	13	8,8	46,5		одр.
3	20	13	353,2	238,5		одр.
4	20	13	353,2	46,5		одр.

Прихожая	
Полка	
-	
Количество в изделии, шт.	
1	
Изготовитель, шт.	
1	
Разработал	
PROIDEU	

√	√0,5	ПВХ 2х19 Гикори натуральный
---	------	-----------------------------







√0.5 ПВХ 2x19 Белая шагренъ

326,2

28,5 92,4

358,6 204,8 410

340,5 385,5 363

4 9 3

7

6

√0.5 ПВХ 2x19 Белая шагренъ

5

√0.5 ПВХ 2x19 Белая шагренъ

25,5 70,5 48

2 8

48

335,7


37,7

358

√0.5 ПВХ 2x19 Белая шагренъ


№	D	H	X	Y	Z	Тип
4шт Ø3x3,5 Саморез с						
1	3	3,5	326,2	25,5		одр.
2	3	3,5	326,2	70,5		одр.
3	3	3,5	326,2	340,5		одр.
4	3	3,5	326,2	385,5		одр.
Ø5x13 BI-MATERIAL						
5	5	13	37,7	204,8		одр.
2шт Ø5 BOYARD RS						
6	5		28,5	358,6		скб.
7	5		92,4	358,6		скб.
2шт Ø35x13 CLIP top B						
8	35	13	335,7	48		одр.
9	35	13	335,7	363		одр.

Прихожая	
Фасад	
—	
Фасадный проект, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ 21.610-2016	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	PRODEU



Прихожая	Полка_констр	(облицовочная плассть)	
Количество в изделии, шт	2		
Изготовитель, шт	2		
Разработчик	PRODEX		






№	D	H	X	Y	Z	Тип
4шт Ø2x2 Саморез с						
1	2	2	36,1	232,2		одр.
2	2	2	68,1	232,2		одр.
3	2	2	249	232,2		одр.
4	2	2	281	232,2		одр.
2шт Ø8x12 Направляющ						
5	8	12	7	0	7,9 торц.	
6	8	12	310	0	7,9 торц.	
Ø8 Конфирмат						
7	8		158,5	8		скв.
6шт Ø8x34 PRONTO FIX						
8	8	34	0	185,8	8	торц.
9	8	34	0	54,2	8	торц.
10	8	34	0	54,2	8	торц.
11	8	34	317	185,8	8	торц.
12	8	34	317	54,2	8	торц.
13	8	34	317	54,2	8	торц.
6шт Ø15x13 Эксцентрик						
14	15	13	34	185,8		одр.
15	15	13	34	54,2		одр.
16	15	13	34	54,2		одр.
17	15	13	283	185,8		одр.
18	15	13	283	54,2		одр.
19	15	13	283	54,2		одр.

Прихожая	
Дно ящика	
-	
Сделано в Китае. Внутренние размеры указаны в миллиметрах.	
Количество в изделии, шт	2
Изготовитель, шт	2
Разработал	PROIDEU


✓

✓<sub>0,5</sub>


ПВХ 0,4х19 Белый Экспо




№	D	H	X	Y	Z	Тип
Ø5x34 Конфирмат						
1	5	34	158,5	0	8	торц.
2шт Ø8x34 PRONTO FIX						
2	8	34	0	50,4	8	торц.
3	8	34	317	50,4	8	торц.
2шт Ø15x13 Эксцентрик						
4	15	13	34	50,4		одр.
5	15	13	283	50,4		одр.




Прихожая	
Зад ящика	
-	
Контроль качества: [signature]	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовитель, шт.	2
Разработал	PROIDEU













№	D	H	X	Y	Z	Тип
4шт Ø2x2 Саморез с						
1	2	2	36,1	232,2		одр.
2	2	2	68,1	232,2		одр.
3	2	2	250	232,2		одр.
4	2	2	282	232,2		одр.
2шт Ø8x12 Направляющ						
5	8	12	7	0	7,9 торц.	
6	8	12	311	0	7,9 торц.	
Ø8 Конфирмат						
7	8		159	8		скв.
6шт Ø8x34 PRONTO FIX						
8	8	34	0	185,8	8	торц.
9	8	34	0	54,2	8	торц.
10	8	34	0	54,2	8	торц.
11	8	34	318	185,8	8	торц.
12	8	34	318	54,2	8	торц.
13	8	34	318	54,2	8	торц.
6шт Ø15x13 Эксцентрик						
14	15	13	34	185,8		одр.
15	15	13	34	54,2		одр.
16	15	13	34	54,2		одр.
17	15	13	284	185,8		одр.
18	15	13	284	54,2		одр.
19	15	13	284	54,2		одр.

Прихожая	
Дно ящика	
—	
Сделано в России. Фото: Юлиан Юлианов. Фото: Юлиан Юлианов. Фото: Юлиан Юлианов.	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	PROIDEU

✓√<sub>0,5</sub> ПВХ 0,4х19 Белый Экспо



№	D	H	X	Y	Z	Тип
2шт Ø8х34 PRONTO FIX						
1	8	34	0	23,6	8	торц.
2	8	34	318	23,6	8	торц.
Ø8х46,9 Конфирмат						
3	8	46,9	159	0	8	торц.
2шт Ø15х13 Эксцентрик						
4	15	13	34	23,6		одр.
5	15	13	284	23,6		одр.




Прихожая	
Зад ящика	
-	
Кол-во изделий, шт.	
1	
Изготовитель, шт.	
1	
Разработал	
PROIDEU	



√<sub>0.5</sub> ПВХ 0,4x19 Белый Экспо

206




№	D	H	X	Y	Z	Тип
4шт Ø8x13 PRONTO FIX						
1	8	13	8	51,4		лиц
2	8	13	54,2	20		лиц
3	8	13	54,2	20		лиц
4	8	13	185,8	20		лиц
2шт Ø8x34 PRONTO FIX						
5	8	34	240	38,6	8	торц
6	8	34	240	64,1	8	торц
2шт Ø15x13 Экцентрик						
7	15	13	206	38,6		лиц
8	15	13	206	64,1		лиц

Прихожая	
Бок_ящ_П	
-	
Бок_ящ_П_Белый_Экспо_0,4x19_1шт	
Количество изделий, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	PROJEU











№	D	H	X	Y	Z	Тип
2шт Ø8x34 PRONTO FIX						
1	8	34	0	23,6	8	торц.
2	8	34	338	23,6	8	торц.
Ø8x46,9 Конфирмат						
3	8	46,9	169	0	8	торц.
2шт Ø15x13 Экцентрик						
4	15	13	34	23,6		одр.
5	15	13	304	23,6		одр.

Прихожая	
Зад ящика	
-	
Сделано в ООО "Белый Экспресс" (г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	PROIDEU



Прихожая	
Бок_ящ_Л	
-	
Кол-во шт. в комплекте: 1 шт.	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт.	1
Разработчик	ПРОДУ





Прихожая	
Фасады ящика	
—	
<p>Всего: 10 шт. (10 шт. — фасады ящиков, 1 шт. — фасад зеркала)</p>	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработать	РР0100